

CAMIÓN ELF

100P

DOBLE CABINA





CAMIÓN ELF100P

DOBLE CABINA

ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (EURO V)

PARÁMETROS DEL CHASIS

Dimensiones (largo x ancho x alto):	5900 x 1880 x 2200mm
Peso vacío vehicular:	2130 kg
Peso bruto vehicular:	7300 kg
Distancia entre ejes:	3360 mm
Modo de conducción:	4x2
Color:	Blanco

MOTOR

Marca/código:	ISUZU - 4KH1 - TC
Tipo:	Turbo Intercooler 3.0
Ubicación:	Longitudinal delantero
Desplazamiento:	2.999
Número de cilindros:	4 en línea
Potencia (hp @ rpm):	130 @ 2400
Torque Plano (N.m @ rpm):	Nm330 @ 1600
Alimentación:	Inyección directa
Sistema de inyección:	Common Rail
Nivel de emisiones:	Euro V
Combustible:	Diesel
Uso de Urea:	NO

CHASIS

Dirección:	Asistida hidráulicamente
------------	--------------------------

Suspensión Delantera:

· Tipo:	Ballesta en eje rígido
· Resorte:	Semi-elíptico
· Capacidad:	3050 kg

Suspensión Trasera:

· Tipo:	Ballesta en eje rígido
· Resorte:	Semi-elíptico
· Capacidad (kg):	5280 kg

Amortiguadores: Hidráulicos, en los ejes con doble acción

Sistema de frenos:

· Tipo:	Frenos Hidráulicos
· ABS+ LSPV:	Si

TRANSMISIÓN

Tracción:	4x2
Tipo:	T/M 5 Vel. / 1 Retro
Marca/Código:	MSB5S
Relaciones:	
· 1ra:	5,016
· 2da:	2,672
· 3ra:	1,585
· 4ta:	1,000
· 5ta:	0,770
Reversa:	4,783
Relación final Eje Diferencial (Ratio) Estándar:	4,783

ASIENTOS

Tipo de cabina:	Estándar
Número de asientos:	3+3

DIMENSIONES

Longitud Total (OL):	5900mm
Ancho de cabina:	1880mm
Alto:	2200mm
Ancho ejes delanteros:	1377mm
Ancho ejes traseros:	1425mm
Distancia entre ejes ST AND ARD (WB):	3360mm
Distancia entre ejes O P CIONALES (WB):	2765mm
	3360mm
	3815mm

CAPACIDAD DE CARGA

Peso Vacio Vehicular:	2.130kg
Peso Bruto Vehicular:	7300kg
Capacidad de carga (kg):	5170kg
Capacidad Máxima de Ejes:	
• Delantera:	2010kg
• Trasera:	5290kg
Tanque de combustible:	
• Litros:	100

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Aire Acondicionado:	Si
Vidrios Eléctricos:	Si
Cierre Centralizado:	Si
Número de asientos:	3+3
Modelo de neumático:	7.00R 16
Número de neumáticos (incluyendo repuesto):	7
Llanta de repuesto:	Si
Radio AM7FM-CD V USB 2 Parlantes:	Si
Interruptor Freno Ahogo:	Si
Kit de Herramientas:	Si

Gancho de remolque adelante y atrás:	Si
Testigo pre calentamiento:	Si
Temperatura de refrigerante:	Si
Sillas abatibles:	Si
Dirección ajustable en altura:	Si
Color Cabina Estándar: Identificaciones	blanco
reflectores del camión:	Si
Batería de libre mantenimiento:	Si
Rejilla frontal:	Color blanco
Voltaje:	24V-80A



NOTAS:

Las especificaciones anteriores son para referencia, cualquier otra especificacion necesaria y requisitos especiales, se pueden discutir en consecuencia.



WWW.NKRMOTORSGROUP.COM

OFICINAS DE VENTAS PARA LATINOAMÉRICA
NKR MOTORS GROUP, CORP

WWW.QINGLING.COM.CN



OFICINAS COSTA RICA
SAN JOSÉ, URUCA
(506) 2775 2000